



ÇELİĞE ULAŞMANIN EN KOLAY YOLU



Çeliğe Ulaşmanın En Kolay Yolu





Hascometal, 8 servis noktası ve uzmanlaşmış ekibiyle Türkiye genelinde istenilen adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırarak, ülkemizin en yaygın dağıtım ağına sahip, vasıflı sıcak haddelenmiş çelik ve parlak çelik tedarikçisidir. Bununla birlikte dünyanın önemli üreticilerinden tedarik ettiği dövme çelik ve dikışsiz çelik çekme boru ürünleriyle de müşterilerinin çözüm ortağıdır.

Yüksek kalite standartlarına sahip sıcak haddelenmiş yuvarlak, kare, lama, altı köşe çubuklar ve soğuk işlem görmüş yuvarlak, kare, lama, altı köşe çubuklar ile zengin ürün çeşitliliğine sahiptir. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda sıcak haddelenmiş yuvarlak çelik çubuklara ve soğuk işlem görmüş yuvarlak, altı köşe çubuklara çatlak kontrolü yapmaktadır.

Zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra özel boy kesim, stok yönetimi gibi hizmetlerini kendi bünyesindeki araç filolarının gücünden faydalanarak tam zamanında teslimat anlayışıyla sunmaktadır.

Tüm bu üstünlükleriyle Hascometal; **Çeliğe Ulaşmanın En Kolay Yolu.**

Misyonumuz

Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik ürünlerini, yurt içi ve yurt dışındaki kaynaklardan tedarik ederek; yaygın dağıtım ağı, rekabetçi fiyat ve stok çeşitliliği ile beklentilerin üzerinde hizmet sağlayan, müşterilerine en yakın ve değer katan çözüm ortağıdır.

Vizyonumuz

Müşterilerimizin aklına ilk gelen çelik platformu olmak.



Sıcak haddelenmiş çatlak kontrollü vasıflı çelik çubuklar

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	Ebat	Kontrol	Norm
hasprime	Karbon Çelikleri	C10 [SAE 1010][BS 040A10], C18, C22 [SAE 1020][BS080A15], C30, C30E, Ck30 [SAE 1030][BS 080M30], C35 [SAE 1035][BS080A32][BS080A35], C40 [SAE 1040][BS 080M40], C45R, C45 [SAE 1045][BS 080M46][BS 060A47], C50E, Ck50, C50R, Cf53 [SAE 1050], C60 [SAE 1060], C70[SAE 1070], C80D [SAE 1080], 1090	Yuvarlak 	19-80 mm	Yüzey Hata Kontrolü Ultrasonik Kontrol	EN10221 EN10308
	Sementasyon Çelikleri	16MnCr5[S] [SAE 5115], 20MnCr5[S] [SAE 5120], 20NiCrMo2 [SAE 8620], 17CrNiMo6, 20MoCr4				
	İslah Çelikleri	42CrMo4 [SAE 4140], 41Cr4 [SAE 5140], 41Cr54, 34CrNiMo6 [SAE 4340], 34CrMo4 [4135], 50CrMo4 [SAE 4150], 34Cr4 [SAE 5132], C22 [SAE 1020], C35 [SAE 1035], C45 [SAE 1060], 30Mn5, 25CrMo4,				
	Yay Çelikleri	60SiMn5, 55Cr3 [SAE 5155], 51CrV4 [SAE 6150], 60SiCr7 [SAE 9262], 55Si7				
	Mikro Alaşımli Çelikler	30MnSiV56, 38MnSiV55, 20MnV6, SAE 1141, SAE 10V45				
	Otomat Çelikleri	11SMn30 [1213], 11SMn37 [1215], 10S20, 11SMnPb30 [12L13], 11SMnPb37 [12L14]				

Hasprime markalı Hasçelik ürünleri çatlak kontrolünden geçirilerek hizmete sunulmaktadır. Yüzey çatlak kontrolü için "Eddy-Current" ve "Manyetik Parçacıkla Muayene" yöntemlerinin birleşimi ve son teknoloji olan Manyetik Akı Kaçağı yöntemi, iç hata kontrolü için Ultrasonik Muayene uygulanmaktadır.

Hasprime markalı ürünler %100 yüzey çatlak kontrol ve 1 mm eşdeğer hata çapına kadar ultrasonik (iç hata) kontrollü olarak üretilir.

Yüzey Hatalarının Tespiti - Circoflux

Yüzey ve yüzeye yakın hataların boyuna ve yüzeye yakınlığına bağlı olarak tespit edildiği "Eddy Current" ve "Manyetik Parçacıkla Muayene" yöntemlerinin birleşimi olan Manyetik Akı Kaçağı Yöntemi kullanılır.

Üretici Firma : Dr. FOERSTER (2013)
Çap aralığı : Ø 19 – 80 mm
Boy : 4000 – 8000 mm
Standart : EN 10221

Süreksizlikler, malzeme içerisinde yer alan inklüzyon, boşluk vb. kusurlar ürünün homojenliğini ve bütünlüğünü bozarlar. Bunlar belirli tolerans değerlerinin üzerinde ise hata olarak adlandırılır. Her hata bir süreksizliktir. Fakat her süreksizlik bir hata değildir. Yüzey çatlak kontrolünde malzemelerin izin verilebilir maksimum hata derinliği malzemenin çapına göre değişkenlik gösterir. Hata derinliği malzemenin gerçek yüzeyinden radyal yönde ölçülür. Nihai çap, boyut toleransları dikkate alınarak tayin edilir.

İç Hataların Tespiti - Rowa




Ses dalgalarının oluşturduğu akustik empedans farkı ile malzeme içerisinde bulunan hataların yeri ve boyutu tespit edilir ve belirlenen süreksizlikler EN 10308 standartlarına göre sınıflandırılır.

Eşdeğer hata çapı : 1 mm
Üretici Firma : G.E (KRAUTKRAMER) (2013)
Çap aralığı : Ø 19 - 80 mm
Boy : 4000 - 8000
Standart : EN 10308





Sıcak haddelenmiş vasıflı çelik çubuklar

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	Ebat	Norm
	Yapı Çelikleri	S235JR (St37-2), S275JR (St44-2), S355JR, S355J0 (St52-3), S355J263 (St52-3N), E295 (St50-2), E335 (St60-2), E360 (St70-2)	Yuvarlak 	Ø 19-180 mm Hex 23,5-61,5 mm	EN10060 EN10061
	Karbon Çelikleri	C10 [SAE 1010][BS 040A10], C18, C22 [SAE 1020][BS080A15], C30, C30E, Ck30 [SAE 1030][BS 080M30], C35 [SAE 1035][BS080A32][BS080A35], C40 [SAE 1040][BS 080M40], C45R, C45 [SAE 1045][BS 080M46][BS 060A47], C50E, Ck50, C50R, Cf53 [SAE 1050], C60 [SAE 1060], C70[SAE 1070], C80D [SAE 1080], 1090	Altıköşe 		

Hasmil markalı sıcak haddelenmiş vasıflı çelik çubuk ürünleri dünyada bilinen bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Kişi başına düşen tüketim miktarı ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul gören vasıflı çelik, otomotiv sanayi, beyaz eşya sanayi, makine imalat sanayi, uçak ve havacılık sanayi, savunma sanayi ve petrol sanayi gibi hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır.

İç ve dış pazarlardaki müşterilerin vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak amacı ile vakumlu veya kapalı döküm kütüklerden yuvarlak ve altıköşe kesitlerinde üretilen ürünler Hasmil markası ile Hasçelik sıcak hadde tesisinde haddelenmektedir.

Hasmil ürünleri

- Müşteri beklentilerini karşılayan kimyasal, mekanik, fiziksel, boyutsal ve metalürjik özellikleri
- Ürün çeşitliliği
- Sürdürülebilir kalitesi
- Bulunabilirliği ile vasıflı çelik sektöründe önemli bir paya sahiptir.

Soğuk işlem görmüş ve çatlak kontrollü vasıflı parlak çelik çubuklar

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	İşlem	Ebat/Tolerans	Norm
hasparlak	Yapı Çelikleri	S235JR [St37-2], S275JR [St44-2], S355JR, S355J0 [St52-3], S355J2G3 [St52-3N], E295 [St50-2], E335 [St60-2], E360 [St70-2]	Yuvarlak Altıköşe	Soğuk Çekilmiş Çubuklar	Ø 5 - 100 / h9-h11 Hex 5 - 80 / h11	EN 10278
	Karbon Çelikleri	C10 [SAE 1010][BS 040A10], C18, C22 [SAE 1020][BS080A15], C30, C30E, Ck30 [SAE 1030][BS 080M30], C35 [SAE 1035][BS080A32][BS080A35], C40 [SAE 1040][BS 080M40], C45R, C45 [SAE 1045][BS 080M46] [BS 060A47], C50E, Ck50, C50R, Cf53 [SAE 1050], C60 [SAE 1060], C70[SAE 1070], C80D [SAE 1080], 1090		Soğuk Çekilmiş Kargal	Ø 5 - 28 / h9-h11 Hex 5 - 24 / h11	EN 10278
	Sementasyon Çelikleri	16MnCr5[S] [SAE 5115], 20MnCr5[S] [SAE 5120], 20NiCrMo2 [SAE 8620], 17CrNiMo6, 20MoCr4		Kabuk Soyulmuş Çubuklar	Ø 15 - 160 / h9-h10	EN 10278
	İslah Çelikleri	42CrMo4 [SAE 4140], 41Cr4 [SAE 5140], 41Cr54, 34CrNiMo6 [SAE 4340], 34CrMo4 [4135], 50CrMo4 [SAE 4150], 34Cr4 [SAE 5132], C22 [SAE 1020], C35 [SAE 1035], C45 [SAE 1060], 30Mn5, 25CrMo4,		Taşlanmış Çubuklar	Ø 10 - 150 / h9-h8-h7	EN 10278
	Yay Çelikleri	60SiMn5, 55Cr3 [SAE 5155], 51CrV4 [SAE 6150], 60SiCr7 [SAE 9262], 55Si7		Yüzey Çatlak Kontrollü Çubuklar	Ø 5 - 60 Hex 8 - 65	EN 10277-1
	Mikro Alaşımlı Çelikler	30MnSiVS6, 38MnSiVS5, 20MnV6, SAE 1141, SAE 10V45				


Hizmet verdiği sektörlerde nitelikli parlak çelik ihtiyacını karşılayarak uluslararası onaylı parlak çelik üreticisi olma prensibi ile hareket eden Hasparlak Soğuk İşlem Merkezleri'nde üretilen ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, uçak, havacılık, savunma ve petrol sanayi gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

Soğuk çekme, kabuk soyma ve taşlama işlemleri Hasparlak Soğuk İşlem Merkezi'nin temel üretim yöntemlerindedir. Soğuk çekilen ürünlerde fire oranının az olmasının yanında mekanik değerlerde de artış görülmektedir. Kabuk soyma işleminden çıkan ürünlerde ise sıfır yüzey hatalı ürün elde edilmektedir.



Parlak çeliğin tercih edilme sebepleri

- İşleme sırasında düşük işçilik gerektirmesi,
- Malzemenin işlemede oluşan fire oranının az olması,
- İşlem gören yüzeylerinin sıcak haddelenmiş malzemelere oranla daha pürüzsüz olması,
- Boyutsal hassasiyeti nedeniyle yeni teknoloji CNC tezgahlarında kullanılabilir olması,
- Boyutlarında istenilen hassasiyet ve toleransa sahip olmasıdır.

Bununla birlikte tamamlama hatları ile soğuk çekilmiş kargal veya çubuklar, taşlanmış veya kabuk soyulmuş miller %100 çatlak kontrollü olarak teslim edilmektedir.



Soğuk işlem görmüş ve çatlak kontrollü otomat çelik çubuklar

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	İşlem	Ebat/Tolerans	Norm
hasotomat	Otomat Çelikleri	11SMn30, 1213, 11SMn37, 1215, 10S20, 11SMnPb30, 12L13, 11SMnPb37, 12L14	Yuvarlak 	Soğuk Çekim	Ø 5 - 100 / h9-h11 Hex 5 - 80 / h11	EN 10278
			Altıköşe 	Çatlak Kontrollü Otomatlar	Ø 5-60 mm Hex 8 - 60 mm	EN 10277-1

Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden ithal edilen 1. sınıf çatlak kontrollü kangal veya çubuk şeklindeki sıcak haddelenmiş otomat malzemeler Hascometal tarafından Hasparlak üretim tesisinde soğuk çekme işleminden geçirildikten sonra otomotiv, beyaz esya, makine imalat, rakor ve kilit gibi birçok sektöre Hasotomat markasıyla sunulmaktadır.

Otomat malzemelerin başlıca tercih edilme sebepleri;

- Yüksek kesme hızı
- İşleme zamanından tasarruf
- Yüksek takım ömrü
- İyi yüzey kalitesi
- Daha düşük kesme kuvveti & enerji tasarrufu şeklinde sıralanabilir.

Hasotomat çelikleri; h9 yüzey kalitesinde, max 0,5 mm/m doğrusalıkda, çift tarafı pahlı, alın tornalı ve ortalama 1000-1200 kg'lık paketler halinde standart boylarda üretilmektedir.

Kurşunlu ve kurşunsuz olarak temin edilebilen ürünler müşteri talebine bağlı olarak %100 çatlak kontrolünden geçirilerek de temin edilebilmektedir.





Dikişsiz çelik çekme borular

Alt Marka	Kalite Grupları	Ürün	Standart
hascoboru	Alaşımlar: 42CrMo4, 16Mo3, 41Cr4 Karbon: E235, E275, E355, Grb, P235 GH	Sıcak hadde dikişsiz boruları	EN 10210-1
			EN 10297-1
		Basınç ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Borular	EN 10216-2
		Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Borular	EN 10305-1
		Petrol Boruları	API 5L PSL2
		Sondaj ve Muhafaza Boruları	API 5CT
			API 5D
Yüksek Sıcaklık Dikişsiz Çelik Boruları	ASTM A106		

Dünyanın en önemli üreticilerinden tedarik edilen Hascoboru markalı dikişsiz çelik çekme boruların hizmet verdiği başlıca sektörler;

- Otomotiv yan sanayi
- Makine imalat sanayi
- Petrol sanayi
- Isı ve Doğal gaz
- Savunma sanayi
- Beton santralleri
- Hidrolik sektörü
- Tarım makinaları
- Bağlantı elemanları

E235, E275, E355, GRB, P235GH kalitelerinin sürekli ve düzenli olarak yer aldığı Hascoboru stoklarında;




- Sıcak hadde dikişsiz boruları (EN 10210-1)
- Basınç ve yüksek sıcaklığa dayanıklı borular (EN 10216-2)
- Soğuk çekilmiş dikişsiz borular (EN 10305-1)
- Petrol boruları (API 5L PSL2)
- Sondaj ve muhafaza boruları (API 5D, API 5CT)
- Yüksek sıcaklık dikişsiz çelik boruları (ASTMA106) bulunmaktadır.
- Mekanik amaçlı çelik çekme borular (EN 10297-1)

Müşteri talepleri doğrultusunda 16Mo3, 41Cr4 ve 42CrMo4 gibi farklı kalitelerde borular da tedarik edilmektedir.

Yuvarlak kesitli boruların yanında kare ve dikdörtgen kesitli dikişsiz borular da ürün gamımız içerisinde yer almaktadır.



İthal vasıflı çelik çubuklar

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	Ebat	Norm
hascoithal	Yapı Çelikleri	S235JR (St37-2), S275JR (St44-2), S355JR, S355J0 (St52-3), S355J2G3 (St52-3N), E295 (St50-2), E335 (St60-2), E360 (St70-2)	<p>Yuvarlak</p>  <p>Kare</p>  <p>Lama</p> 	12-330 mm Sıcak Haddelenmiş 200-1000 mm Dövme	EN10060 sıcak hadde EN10250 dövme
	Karbon Çelikleri	C10 [SAE 1010][BS 040A10], C18, C22 [SAE 1020][BS080A15], C30, C30E, Ck30 [SAE 1030][BS 080M30], C35 [SAE 1035][BS080A32][BS080A35], C40 [SAE 1040][BS 080M40], C45R, C45 [SAE 1045][BS 080M46][BS 060A47], C50E, Ck50, C50R, Cf53 [SAE 1050], C60 [SAE 1060], C70 [SAE 1070], C80D [SAE 1080], 1090			
	Sementasyon Çelikleri	16MnCr5[S] [SAE 5115], 20MnCr5[S] [SAE 5120], 20NiCrMo2 [SAE 8620], 17CrNiMo6, 20MoCr4			
	İslah Çelikleri	42CrMo4 [SAE 4140], 41Cr4 [SAE 5140], 41CrS4, 34CrNiMo6 [SAE 4340], 34CrMo4 [4135], 50CrMo4 [SAE 4150], 34Cr4 [SAE 5132], C22 [SAE 1020], C35 [SAE 1035], C45 [SAE 1060], 30Mn5, 25CrMo4,			
	Yay Çelikleri	60SiMn5, 55Cr3 [SAE 5155], 51CrV4 [SAE 6150], 60SiCr7 [SAE 9262], 55Si7			
	Mikro Alaşımli Çelikler	30MnSiV5, 38MnSiV5, 20MnV6, SAE 1141, SAE 10V45			
	Otomat Çelikleri	11SMn30 [1213], 11SMn37 [1215], 10S20, 11SMnPb30 [12L13], 11SMnPb37 [12L14]			

Hascoithal markalı ürünler dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden dünya standartlarına (EN-DIN-SAE-AFNOR-BS vb.) ve müşteri özel şartnamelerine uygun olarak ithal edilen ürünlerdir.

Batı Avrupa'dan, Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkeden istenilen teknik şartnamelere uygun özellikte ve süreklilik arz ederek gerçekleştirilen ithalatlar, iç hata kontrolleri ve yüzey çatlak kontrolleri yapılmış olarak sunulmaktadır.

Hascoithal markalı ürünler kalite ve çap çeşitliliği bakımından oldukça geniş bir ürün gamına sahiptir.

- İslah çelikleri,
- Sementasyon çelikleri,
- Karbon çelikleri,
- Otomat çelikleri ve özel alaşımli çelikler başta olmak üzere bir çok kalitede ürünler mevcuttur.



Ayrıca müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ısıtılmış veya özel şartlı olarak da değişik kalite ve kesitlerde ürünler stoklarda bulunmaktadır.






Sıcak haddelenmiş ve soğuk işlem görmüş lama çelik çubuklar

Başta makine, otomotiv, treyler, traktör ve tarım makinaları olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu keskin köşe veya radyüslü çelik lamaları, Hascolama markası ile müşterilerimize sunulmaktadır. Lama piyasasında söz sahibi olmak ve piyasanın nabzını tutmak amacıyla lama ürünlerine verilen önem artmıştır.

Sıcak Hadde

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	Ebat	Norm
hascolama	Yapı Çelikleri	S235JR (St37-2), S275JR (St44-2), S355JR, S355J0 (St52-3), S355J2G3 (St52-3N), E295 (St50-2), E335 (St60-2), E360 (St70-2)	 Kare  Lama	Kare: 6mm-245mm Lama: 20mmx4mm-400mmx135mm	EN10059 kare EN10058 lama
	Karbon Çelikleri	C10 [SAE 1010][BS 040A10], C18, C22 [SAE 1020][BS080A15], C30, C30E, Ck30 [SAE 1030][BS 080M30], C35 [SAE 1035][BS080A32][BS080A35], C40 [SAE 1040][BS 080M40], C45R, C45 [SAE 1045][BS 080M46][BS 060A47], C50E, Ck50, C50R, Cf53 [SAE 1050], C60 [SAE 1060], C70[SAE 1070], C80D [SAE 1080], 1090			
	Sementasyon Çelikleri	16MnCr5[S] [SAE 5115], 20MnCr5[S] [SAE 5120], 20NiCrMo2 [SAE 8620], 17CrNiMo6, 20MoCr4			
	İslah Çelikleri	42CrMo4 [SAE 4140], 41Cr4 [SAE 5140], 41Cr54, 34CrNiMo6 [SAE 4340], 34CrMo4 [4135], 50CrMo4 [SAE 4150], 34Cr4 [SAE 5132], C22 [SAE 1020], C35 [SAE 1035], C45 [SAE 1060], 30Mn5, 25CrMo4,			
	Yay Çelikleri	60SiMn5, 55Cr3 [SAE 5155], 51CrV4 [SAE 6150], 60SiCr7 [SAE 9262], 55Si7			
	Mikro Alaşımlı Çelikler	30MnSiV5, 38MnSiV5, 20MnV6, SAE 1141, SAE 10V45			

Parlak Çelik

Alt Marka	Çelik Grubu	Kalite	Şekil	Ebat	Norm
hascolama	Yapı Çelikleri	S235JR (St37-2), S275JR (St44-2), S355JR, S355J0 (St52-3), S355J2G3 (St52-3N), E295 (St50-2), E335 (St60-2), E360 (St70-2)	 Altıköşe  Kare  Lama	Altıköşe: 9mm - 65mm Kare: 6mm-70mm Lama: 12mmx4mm-150mmx40mm	EN10278
	Karbon Çelikleri	C10 [SAE 1010][BS 040A10], C18, C22 [SAE 1020][BS080A15], C30, C30E, Ck30 [SAE 1030][BS 080M30], C35 [SAE 1035][BS080A32][BS080A35], C40 [SAE 1040][BS 080M40], C45R, C45 [SAE 1045][BS 080M46][BS 060A47], C50E, Ck50, C50R, Cf53 [SAE 1050], C60 [SAE 1060], C70[SAE 1070], C80D [SAE 1080], 1090			
	Sementasyon Çelikleri	16MnCr5[S] [SAE 5115], 20MnCr5[S] [SAE 5120], 20NiCrMo2 [SAE 8620], 17CrNiMo6, 20MoCr4			
	İslah Çelikleri	42CrMo4 [SAE 4140], 41Cr4 [SAE 5140], 41Cr54, 34CrNiMo6 [SAE 4340], 34CrMo4 [4135], 50CrMo4 [SAE 4150], 34Cr4 [SAE 5132], C22 [SAE 1020], C35 [SAE 1035], C45 [SAE 1060], 30Mn5, 25CrMo4,			
	Yay Çelikleri	60SiMn5, 55Cr3 [SAE 5155], 51CrV4 [SAE 6150], 60SiCr7 [SAE 9262], 55Si7			
	Mikro Alaşımlı Çelikler	30MnSiV5, 38MnSiV5, 20MnV6, SAE 1141, SAE 10V45			

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

- ▲ Otomotiv
- ▲ Makine İmalat
- ▲ Tarım
- ▲ Bağlantı Elemanları
- ▲ Hidrolik
- ▲ Beyaz Eşya
- ▲ Yapı İnşaat
- ▲ Denizcilik
- ▲ Petrol Sanayi
- ▲ Maden
- ▲ Değirmen
- ▲ Isı ve Doğalgaz
- ▲ Savunma Sanayi
- ▲ Silindir ve Basınçlı Kalıplar



Hizmetlerimiz



Zengin Stok

20.000 den fazla zengin çeşitlilikte stok kalemiyle ihtiyacınız olan vasıflı çelikleri tedarik ederek sizlere sunarız.



Özel Boy Kesim

1100 mm çapa kadar ihtiyaç duyduğunuz boylarda kesim yaparak proseslerinizi hızlandırmanızı sağlarız.



Zamanında Teslimat

Düzenli kullanımlarınızla ilgili planlamalarımızı yaparak ihtiyaçlarınızı zamanında karşılarız. Böylece gereksiz stok yüküne girmeden malzeme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

7 şehirde 8 servis noktamızdan kendi araç filolarımız ile verdiğimiz lojistik hizmetle ürünlerimizi tam zamanında eksiksiz olarak sizlere ulaştırırız.

Stok Yönetimi

Stok yönetiminizi kolaylaştıran çözümlerimiz ile iş yükünüzü hafifletiriz.





www.hascometal.com

Genel Müdürlük

İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Caddesi No: 10 Tuzla İstanbul/Türkiye
T :+90 444 4140 | F : +90 444 5140 | E :bilgi@hascometal.com

Konya Bölge Müdürlüğü

Ankara Yolu Üzeri No: 262 Karatay
Konya / Türkiye
T:+90 332 346 4800 | F:+90 332 346 4140
konya@hascometal.com

Konya, Kayseri, Antalya, Burdur, Nevşehir,
Niğde, Aksaray, Afyon, Isparta, Karaman

İstanbul Asya Şube Müdürlüğü

İstanbul Anadolu Yakası O. S. B.
2. Sanayi Caddesi No: 10 Tuzla
İstanbul / Türkiye
T:+90 216 593 1133 | F:+90 216 593 1199
asya@hascometal.com

İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın

İstanbul Avrupa Şube Müdürlüğü

Ömerli Mahallesi Arefe Sk. No: 5
Ömerli, Hadımköy - Arnavutköy
İstanbul / Türkiye
T:+90 212 886 1974 | F:+90 212 886 8659
avrupa@hascometal.com

İstanbul Avrupa Yakası, Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ

Ankara Şube Müdürlüğü

İstanbul Yolu 24. km 110. Sokak
No: 8 Saray, Kahramankazan
Ankara / Türkiye
T:+90 312 815 5111 | F:+90 312 815 5189
ankara@hascometal.com

Ankara, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon,
Rize, Amasya, Sinop, Kastamonu, Çorum,
Kırıkkale, Çankırı, Tokat, Kırşehir,
Karabük, Yozgat

İzmir Şube Müdürlüğü

Kemalpaşa O.S.B. Gazi Blv. No:136
Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
T:+90 232 877 1968 | F:+90 232 877 1978
izmir@hascometal.com

İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla

Adana Şube Müdürlüğü

Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal
Beriker Bulvarı No: 865 Seyhan
Adana / Türkiye
T:+90 322 428 1733 | F:+90 322 428 6248
adana@hascometal.com

Adana, Mersin, İskenderun, Osmaniye,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Iğdır,
Malatya, Muş, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Kars,
Diyarbakır, Sivas, Adıyaman, Antakya, Van,
Batman, Bitlis, Bingöl, Kilis, Mardin

Bursa Şube Müdürlüğü

Nilüfer O.S.B. Sedir Caddesi No: 9
Nilüfer - Bursa / Türkiye
T:+90 224 411 1330 | F:+90 224 411 1333
bursa@hascometal.com

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik,
Eskişehir, Kütahya





Çeliğe Ulaşmanın En Kolay Yolu

Türkiye'nin en büyük ve en yaygın vasıflı çelik satış ve dağıtım ağı 7 il 8 lokasyon



BİZE ULAŞIN

www.hascometal.com

T : +90 444 4140 | F : +90 444 5140 | E : bilgi@hascometal.com